

Le diagnostic d'hyperthyroïdie féline



Téléchargez la notice ici: bit.ly/3RSDU2p



Pour en savoir plus:

fr.dechra.be/felimazole-connect



Diagnostic de l'hyperthyroïdie féline

Créé en collaboration avec Samantha Taylor

BVetMed(Hons) CertSAM DipECVIM-CA MANZCVS FRCVS

Hyperthyroïdie suspectée sur la base des antécédents et des résultats de l'examen physique Traiter l'hypertension Détermination de la T4 totale, biochimie et hématologie de base, +/- analyse d'urine si elle est identifiée T4 totale dans la moitié inférieure de Mesure de la pression artérielle systolique (Doppler ou oscillométrique) +/l'intervalle de référence évaluation des lésions de certains organes (p.e. examen de la rétine) L'hyperthyroïdie est actuellement peu T4 au-dessus de l'intervalle de probable: référence Rechercher d'autres causes aux symptômes cliniques avant de poursuivre la recherche d'une hyperthyroïdie (par exemple, maladie gastro-T4 total dans la moitié supérieure de intestinale, maladie hépatique/pancréatique) l'intervalle de référence : Confirmation de l'hyperthyroïdie Possibilité d'hyperthyroïdie précoce/légère, ou hyperthyroïdie présente parallèlement à d'une autre maladie Si le patient est stable mais que les signes d'hyperthyroïdie persistent envisager de répéter le dosage de la T4 totale dans 2 **OU** déterminer la T4* libre à 4 semaines (dans un laboratoire externe si la mesure a déjà été effectuée en interne) si les signes cliniques sont toujours présents T4 libre élevée : **T4** libre normale Hyperthyroïdie probable T4 totale supérieure à l'intervalle de La T4 totale reste dans l'intervalle de mais prendre en compte référence référence : les comorbidités (20 % Hyperthyroïdie peu probable ou des chats malades en subclinique, rechercher d'autres causes euthyroïdie ont une T4 libre aux symptômes cliniques élevée)

* A ce stade, la TSH peut également être évaluée, si elle se situe dans l'intervalle de référence, l'hyperthyroïdie est peu probable. Si la TSH est basse, une hyperthyroïdie est possible. Contactez votre laboratoire de diagnostic ou Dechra pour plus d'informations.

