

SURVEILLER

LES PLAINTES TYPIQUES



LE SYNDROME DE CUSHING

CARNET DE BORD POUR LE PROPRIÉTAIRE

Maintenant que votre chien a été diagnostiqué, il est essentiel que vous continuiez à rassembler des preuves pour votre vétérinaire. Qu'il s'agisse de Louis la Fuite ou de

Pauline la paresseuse, plus votre vétérinaire en sait, le mieux c'est.

Ce journal aidera votre chien à être plus heureux et en meilleure santé.

Carnet de bord pour le propriétaire

Ce carnet de bord vous aide de manière simple et facile à suivre l'évolution du traitement de votre chien. Grâce à un traitement efficace, il est possible d'améliorer la qualité de vie de votre chien, de rétablir sa santé et de réduire le risque que votre chien développe d'autres affections.

Au fil du temps, vous pouvez vous attendre à des améliorations dans les signes cliniques du syndrome de Cushing chez votre chien.

Il est important de surveiller ces changements pour aider votre vétérinaire à évaluer la réponse de votre chien au traitement. Il y a quatre principaux signes cliniques à surveiller :

Boire et uriner

- Les chiens de Cushing boivent souvent plus et urinent plus

Appétit

- La surproduction de stéroïdes du syndrome de Cushing rend les chiens très affamés.

Apparition

- Poils : certains chiens atteints du syndrome de Cushing perdent leurs poils ou ceux-ci deviennent secs et cassants.
- Peau : les chiens de Cushing ont souvent une peau sèche et squameuse qui peut paraître fine et tendue.
- Gros ventre

Comportement / activité

- Cushing peut entraîner une faiblesse et une léthargie. Après avoir commencé le traitement, votre chien redeviendra plus lui-même et commencera à faire ce qu'il aime.

Comment pourrais-je aider mon vétérinaire ?

Il est très important que votre vétérinaire ait une idée précise de l'évolution de votre chien sous traitement, qu'il sache s'il présente toujours des signes de Cushing et si son état évolue comme prévu. Lors de chaque contrôle, votre vétérinaire ajustera le traitement de votre chien et s'assurera qu'il reçoit la bonne dose pour garder ses symptômes sous contrôle.

Votre vétérinaire doit également s'assurer que votre chien ne montre aucun signe de malaise lorsqu'il prend ses médicaments.

Si votre chien présente des symptômes de maladie pendant le traitement, tels que léthargie, vomissements, diarrhée et perte d'appétit, arrêtez immédiatement le traitement et contactez votre vétérinaire dès que possible.

Pour vous aider à suivre l'évolution de votre chien, remplissez régulièrement le score clinique de Cushing et avant chaque nouvelle visite chez votre vétérinaire. Vous trouverez un moyen de suivre ce score aux pages 6 à 13 de ce carnet de bord.

Évaluation de la qualité de vie

Périodiquement, votre vétérinaire peut également vous demander de remplir un questionnaire sur la qualité de vie, qui se concentre davantage sur les effets de la maladie sur vous et votre chien.

Les questions concernent la soif et l'appétit de votre chien, sa miction, son poids, son humeur, son énergie, son jeu, l'état de son pelage, l'état de sa peau, sa mobilité, ses habitudes quotidiennes et ses liens avec les autres.

Au dos de ce carnet, vous trouverez des questionnaires sur la qualité de vie que vous devrez remplir tous les trois mois. Cela vous aidera à fournir ces informations à votre vétérinaire.



Les détails de mon chien

Nom : _____

Race : _____ Date de naissance : _____

Je nourris mon chien : _____

Sexe : masculin / féminin _____ Castré : oui/non _____

Nom de mon vétérinaire : _____

Nom de mon cabinet vétérinaire : _____ Tél: _____

Rendez-vous chez le vétérinaire :

Date	Heure	Raison de mon rendez-vous	Points d'action (p.ex. ajustement de la dose, de la fréquence,)

Score clinique de Cushing

Voici les signes cliniques importants à surveiller chez un chien atteint du syndrome de Cushing. Ce carnet de bord vous aidera à suivre le score clinique de Cushing de votre chien. Il est important que vous donniez à votre vétérinaire les informations suivantes à chaque visite :



Boire et uriner

- 0 = Boire et uriner en quantité normale
- 1 = Peut boire et uriner plus que la normale
- 2 = Boit et urine nettement plus que normalement
- 3 = Boit et urine constamment



Appétit

- 0 = Manger une quantité normale
- 1 = Mange la nourriture plus volontiers
- 2 = Mange plus voracement et en redemande.
- 3 = Plus obsédé par la nourriture que jamais



Apparition

- 0 = L'apparence est normale
- 1 = Qualité des cheveux et de la peau plutôt médiocre
- 2 = Mauvaise qualité des cheveux et peau et/ou ventre légèrement épaissi
- 3 = Perte de cheveux significative et/ou un ventre visiblement gros



Comportement/activité

- 0 = L'activité et la posture sont identiques à la normale
- 1 = Pas tout à fait lui-même
- 2 = Pas lui-même et/ou haletant au repos
- 3 = Pas du tout lui-même, faible et/ou constamment halant

De plus amples informations sur le score clinique du syndrome de Cushing sont disponibles à l'adresse suivante :
<http://fr.suspecting-cushings.be/monitoring>

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Conseil pratique : donnez toujours le médicament avec de la nourriture pour qu'il soit le plus efficace possible.

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Saviez-vous que vous ne devez jamais ouvrir les capsules ?

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Conseil : notez le TEMPS pendant lequel les symptômes de votre chien sont les plus graves. Votre chien urine-t-il plus la nuit que le jour ? Discutez-en avec votre vétérinaire.

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Saviez-vous qu'un certain nombre d'affections graves peuvent survenir à la suite d'un syndrome de Cushing, comme le diabète, la pancréatite et l'hypertension artérielle ? C'est pourquoi il est important que votre vétérinaire examine votre chien régulièrement.

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Il se peut que votre vétérinaire recommande une alimentation appropriée, par exemple un aliment spécifique pour soutenir les troubles endocriniens.

Vous trouverez plus d'info sur le SPECIFIC Endocrine Support ici :



Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Conseil : Si votre chien présente des signes de maladie pendant le traitement, tels que des vomissements, de la diarrhée, de la léthargie ou une perte de nourriture, arrêtez le traitement et appelez votre vétérinaire.

Résultats du score clinique de Cushing

Date	Dose de médicament	Frequence d'administration	Score clinique de Cushing				Autres signes (par ex. vomissements, diarrhée, manque d'appétit)
			Boire/Uriner	Appétit	Apparence	Comportement/Activité	



Saviez-vous qu'il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous essayez de le devenir?

Questionnaire sur la qualité de vie

Jamais Parfois Souvent Toujours

Impact clinique	0	1	2	3
Mon chien a extrêmement soif				
Mon chien urine dans la maison				
Mon chien a extrêmement faim				
Mon chien halète exagérément				

Comportement	0	1	2	3
Mon chien est dépressif et calme				
Mon chien est sans énergie				
Mon chien ne recherche pas le contact d'autres chiens/humains				
Mon chien ne veut pas jouer avec moi				
Mon chien semble désorienté/confus				

Impact physique	0	1	2	3
Le poids de mon chien pose problème				
Le pelage de mon chien est en mauvais état				
La peau de mon chien est en mauvais état (p. ex. sèche/fine)				
La condition physique de mon chien n'est pas bonne (p. ex. perte de muscles/ventre gonflé)				
Mon chien n'est plus capable de faire de longues promenades				

Impact sur le propriétaire	0	1	2	3
Je m'inquiète au sujet de la santé de mon chien pour l'avenir				
Mon quotidien et le quotidien de mon chien sont perturbés				
J'ai l'impression de n'avoir aucune maîtrise sur la santé de mon chien				
J'ai l'impression d'avoir perdu le lien spécial qui m'unissait à mon chien				
J'ai l'impression que l'apparence physique de mon chien déclenche des réactions négatives				

Date		SCORE TOTALE	
------	--	--------------	--

Questionnaire sur la qualité de vie

Jamais Parfois Souvent Toujours

Impact clinique	0	1	2	3
Mon chien a extrêmement soif				
Mon chien urine dans la maison				
Mon chien a extrêmement faim				
Mon chien halète exagérément				

Comportement	0	1	2	3
Mon chien est dépressif et calme				
Mon chien est sans énergie				
Mon chien ne recherche pas le contact d'autres chiens/humains				
Mon chien ne veut pas jouer avec moi				
Mon chien semble désorienté/confus				

Impact physique	0	1	2	3
Le poids de mon chien pose problème				
Le pelage de mon chien est en mauvais état				
La peau de mon chien est en mauvais état (p. ex. sèche/fine)				
La condition physique de mon chien n'est pas bonne (p. ex. perte de muscles/ventre gonflé)				
Mon chien n'est plus capable de faire de longues promenades				

Impact sur le propriétaire	0	1	2	3
Je m'inquiète au sujet de la santé de mon chien pour l'avenir				
Mon quotidien et le quotidien de mon chien sont perturbés				
J'ai l'impression de n'avoir aucune maîtrise sur la santé de mon chien				
J'ai l'impression d'avoir perdu le lien spécial qui m'unissait à mon chien				
J'ai l'impression que l'apparence physique de mon chien déclenche des réactions négatives				

Date		SCORE TOTALE	
------	--	--------------	--

Questionnaire sur la qualité de vie

Jamais Parfois Souvent Toujours

Impact clinique	0	1	2	3
Mon chien a extrêmement soif				
Mon chien urine dans la maison				
Mon chien a extrêmement faim				
Mon chien halète exagérément				

Comportement	0	1	2	3
Mon chien est dépressif et calme				
Mon chien est sans énergie				
Mon chien ne recherche pas le contact d'autres chiens/humains				
Mon chien ne veut pas jouer avec moi				
Mon chien semble désorienté/confus				

Impact physique	0	1	2	3
Le poids de mon chien pose problème				
Le pelage de mon chien est en mauvais état				
La peau de mon chien est en mauvais état (p. ex. sèche/fine)				
La condition physique de mon chien n'est pas bonne (p. ex. perte de muscles/ventre gonflé)				
Mon chien n'est plus capable de faire de longues promenades				

Impact sur le propriétaire	0	1	2	3
Je m'inquiète au sujet de la santé de mon chien pour l'avenir				
Mon quotidien et le quotidien de mon chien sont perturbés				
J'ai l'impression de n'avoir aucune maîtrise sur la santé de mon chien				
J'ai l'impression d'avoir perdu le lien spécial qui m'unissait à mon chien				
J'ai l'impression que l'apparence physique de mon chien déclenche des réactions négatives				

Date		SCORE TOTALE	
------	--	--------------	--

Pour plus d'informations sur le syndrome de Cushing :
www.suspecter-cushing.be

